

Helpot ja
luotettavat
tiivistys-
ratkaisut

TWEG 



Tweg Classic

Tweg Classic on erityisesti pystysaumallisille lukko- ja konesaumakatoille kehitetty lävistysten ja kokonaisuuksien tiivistys-innovaatio.

Tweg Classic:in avulla voidaan tiivistää helposti ja luotettavasti esimerkiksi vesikaton yläpuolisten rakenteiden ilmastointi-, savupiippu-, tuuletus- ja huoltoratkaisut.

Tweg Classic -tuotteet ovat muovittomia ja ne valmistetaan samoista materiaaleista kuin vesikatteet.

Taattu tiiviys

Kun Classic-katossa piippu tai ilmastointiputki tuodaan saumojen välissä pääsee vesi poistumaan läpiviennin reunojen ohi. Tämän mahdollistaa tuotteen innovatiivinen rakenne sekä huolellinen mitoitus.

Monipuoliset mahdollisuudet

Läpivienti voidaan asentaa lukkosaumallisessa katossa vaikkapa suoraan pystysauman kohtaan – ilman tukikiskoja tai niskalevyjä!

Läpivientiin voidaan asentaa erilaisia katoksia, savupiipuilla on kartiomaiset tai perinteiset suorat, ilmastointiin sopii ulospuhallushajottajat sekä puhtaan ilman katokset.

Pellityssarjoja löytyy kattokaltevuuksille 0–18 ja 11–40 astetta. Tuotteemme soveltuvat savupiipun ja ilmastointiputken halkaisijoille 80–316 mm – eli ne kattavat kaikki yleisimmät savupiippukoot ja toimistojen ilmastointitarpeet.

Helppo, nopea ja edullinen asennus


IV-urakoitsija voi toteuttaa kaikki asennukset – vaikkapa kattoon tehtävän aukotuksen yhteydessä. Asennusvaiheessa ei siis tarvitse odotella muita urakoitsijoita eikä kattoon tehtyä reikää tarvitse peitellä sateiden pelossa. Käy tutustumassa asennusvideoihin Tweg Company:n YouTube-kanavalla.

V-Multi 20

V-Multi 20 on monipuolinen läpivientisarja, joka soveltuu useimmille kattotyypeille kuten tiili-, muotopelti- sekä kone- ja lukkosaumakatoille. Tuotteeseen voidaan lisätä kattotyypin vaatimia lisävarusteita kuten:

- Niskalevyjä tarpeen mukaan, jotta pellitys saadaan harjalle saakka.
- Tukikiskot, jotka lisäävät konesaumakaton vastaamaan pystysauman korkeutta sekä tukevoittamaan asennusta.
- Lumenohjauskolmio on asennettavissa katolle läpiviennin yläpuolelle.

- 1 Sadekatos on valmiina verhousputken yläosassa, joka liu'utetaan alaosan päälle.
- 2 Yläosassa on kartion alla aukot, joiden kautta voidaan hoitaa välipohjan tuuletusta.
- 3 Ilma-aukkojen kautta voidaanmyös ottaa tulisijalle korvausilma sekä tuoda paloilma esilämmitettynä.
- 4 Yläosa sopii limittäin verhouksen alaosan päälle ja verhousta voidaan säätää savupiipun pituuden mukaan.
- 5 Läpiviennin teleskooppirakenne sopii mainiosti myös hirsirakennuksille, sillä rakennuksen painuessa myös verhousputki laskee.
- 6 Savupiipun ja verhousputken väliin jäävä ilmaväli sekä yläosan tuuletusreiät varmistavat, ettei piipun lämpötila aiheuta tulipalovaraa missään olosuhteissa.
- 7 Verhousputkeen on mahdollista liittää vesikatolla eripituisia jatko-verhousputkia (lisävaruste) pitkiinkin piippuihin.
- 8 Pellityssarjoja on saatavana kaikilla yleisimmillä kattoväreillä.
- 9 Pellityssarjat valmistetaan laadukkaista metallilevyistä. Pellityssarjat ovatkin pitkäikäisiä ja niiden muodot säilyvät sekä kylmässä että kuumassa ilmassa.



Tweg IV-V Classic verhousputkella

Ruukki Classic -katolle suoraan sauman päälle asennettu IV-V Classic sisältää kuvassa näkyvän kokonaisuuden.

- Läpiviennin sisään sopii halkaisijaltaan 100–315 mm:n savupiippu tai IV-putki.
- Kaksiosainen verhousputki on korkeussäädettävissä välillä 650–1400 mm.
- Hattu valitaan käyttötavan mukaan (IV, savupiippu tai korvaus- ja poistoilma).
- Värivalikoima kattaa yleisimmät kattovärit.

- 1 Sadekatos on valmiina verhousputken yläosassa, joka liu'utetaan alaosan päälle.
Asennus: IV-urakoitsija
- 2 Yläosa sopii limittäin verhouksen alaosan päälle. Verhousta voidaan säätää tarvittaessa IV-putken mukaan.
Asennus: IV-urakoitsija
- 3 Kiinteästi verhousputken alaosassa kiinni oleva myrskykaulus suojaa kartiota lumelta, sateelta ja tuulelta.
Asennus: IV-urakoitsija
- 4 Lukkosaumakatto
Asennus: kattourakoitsija
- 5 Läpiviennin aukotuksen teko ja juuren kiinnitys vesikattoon.
Asennus: IV-urakoitsija
- 6 Mahdollinen IV-putken lisäeristys vesikaton alapuolella.
Asennus: IV- tai rakennusurakoitsija
- 7 IV-putki tulee vesikatolle oikean mittaisena ja Classic-läpivientipaketti asennetaan IV-putken päälle.
Asennus: IV-urakoitsija



SAVUPIIPPULÄPIVIENNIT JA PELLITYSSARJAT



Classic 10 verhousputkella

TOIMITUSSISÄLTÖ:

- Y05 Verhousputki kartiopäätteellä ja sadehatulla
- Y07 Tiivisteliima
- Y08 Kateruuvit (pituus 80 mm)
- Y09 Leikkaussapluuna
- Y10 Wronic-ruuvi (pituus 19 mm)
- Y15 Adapteriputki verhouksen sisään
- C16 Classic-juurilevy ja -kartio
- C17 Alumiiniset tukilevyt katteen alle
- C18 Asennuskehikko tiivisteellä
- A29 Adapterilaippa

•Hinta: **470,67 €**

LISÄVARUSTEET:

- C19 Lumenohjauskolmio lyhyellä niskalevyllä **88,40 €**
- Y06 Aluskatetiiviste **29,00 €**

Hinnat sisältävät ALV 24 % ja ovat voimassa 1.11.2020 lähtien



Classic 12 verhous- ja sisäputkella

TOIMITUSSISÄLTÖ:

- Y05 Verhousputki kartiopäätteellä ja sadehatulla
- Y07 Tiivisteliima
- Y08 Kateruuvit (pituus 80 mm)
- Y09 Leikkaussapluuna
- Y10 Wronic-ruuvi (pituus 19 mm)
- Y12 Puolieristetty sisäputki alumiinipinnalla
- Y15 Adapteriputki verhouksen sisään
- C16 Classic-juurilevy ja -kartio
- C17 Alumiiniset tukilevyt katteen alle
- C18 Asennuskehikko tiivisteellä
- A29 Adapterilaippa

•Hinta: **583,54 €**

LISÄVARUSTEET:

- C19 Lumiohjauskolmio lyhyellä niskalevyllä **88,40 €**
- Y06 Aluskatetiiviste **29,00 €**

SAVUPIIPPULÄPIVIENNIT JA PELLITYSSARJAT



Classic 13 myrskykauluksella

TOIMITUSSISÄLTÖ:


- Y07 Tiivisteliima
- Y08 Kateruuvit (pituus 80 mm)
- Y09 Leikkaussapluuna
- Y10 Wronic-ruuvi (pituus 19 mm)
- Y13 Myrskykaulus EPDM-tiivisteellä
- Y15 Adapteriputki verhouksen sisään
- C16 Classic-juurilevy ja -kartio
- C17 Alumiiniset tukilevyt katteen alle
- C18 Asennuskehikko tiivisteellä

•Hinta: **363,43 €**

LISÄVARUSTEET:

- Y14 Yleismallinen pätekartio sadehatulla..... **90,00 €**
- Y06 Aluskatetiiviste **29,00 €**

Hinnat sisältävät ALV 24 % ja ovat voimassa 1.11.2020 lähtien



Pyramidikumi 450 EPDM 450x450

TOIMITUSSISÄLTÖ:

- Y07 Tiivisteliima
- P25 Kiristysklemmari pyramidikumille
- P26 Pyramidikumi 450x450 mm

•Hinta: **110,00 €**

Pyramidikumi 650 EPDM 650x650

TOIMITUSSISÄLTÖ:

- Y07 Tiivisteliima
- P25 Kiristysklemmari pyramidikumille
- P27 Pyramidikumi 650x650 mm

•Hinta: **145,00 €**

SAVUPIIPPULÄPIVIENNIIT JA PELLITYSSARJAT



V-Multi 20

verhous-, tiili- muoto-, kone- ja lukkosaumakatoille

TOIMITUSSISÄLTÖ:

- M01 Juurilevy ja kartio tiili- ja muotokatoille
- Y05 Verhousputki kartiopäätteellä ja sadehatulla
- Y07 Tiivisteliima
- Y08 Kateruuvit (pituus 80 mm)
- Y15 Adapteriputki verhouksen sisään
- M24 Kolmiotiivistehuovat juurilevyn alle
- Y28 Adapteriputken liitinlevy

•Hinta: **370,00 €***

LISÄVARUSTEET:

- C19 Lumenohjauskolmio lyhyellä niskalevyllä..... **88,40 €**
- M02 Niskalevy 1000 mm..... **70,00 €**
- Y09 Leikkaussapluuna **30,92 €**
- Y06 Aluskatetiiviste **29,00 €**
- M04 Asennuskiskot kone- ja lukkosaumakatoille..... **20,00 €**

Hinnat sisältävät ALV 24 % ja ovat voimassa 1.11.2020 lähtien



Multi 30

myrskykauluksella verhous-, tiili-, muoto-, kone- ja lukkosaumakatoille

TOIMITUSSISÄLTÖ:

- M01 Juurilevy ja kartio tiili- ja muotokatoille
- Y07 Tiivisteliima
- Y08 Kateruuvit (pituus 80 mm)
- Y13 Myrskykaulus EPDM-tiivisteellä
- M24 Kolmiotiivistehuovat juurilevyn alle

•Hinta: **200,00 €***

LISÄVARUSTEET:

- C19 Lumenohjauskolmio lyhyellä niskalevyllä **88,40 €**
- M02 Niskalevy 1000 mm..... **70,00 €**
- Y14 Yleismallinen pätekartio sadehatulla..... **90,00 €**
- Y09 Leikkaussapluuna **30,92 €**
- Y06 Aluskatetiiviste **29,00 €**
- M04 Asennuskiskot kone- ja lukkosaumakatoille..... **20,00 €**

SAVUPIIPPULÄPIVIENNIIT JA PELLITYSSARJAT



Multi 40

myrskykauluksella ja pätekuilla

TOIMITUSSISÄLTÖ:

- M01 Juurilevy ja kartio tiili- ja muotokatoille
- Y07 Tiivisteliima
- Y08 Kateruuvit (pituus 80 mm)
- Y13 Myrskykaulus EPDM-tiivisteellä
- Y10 Wronic-ruuvi (pituus 19 mm)
- M24 Kolmiotiivistehuovat juurilevyn alle
- M23 Kaksiosainen pätekuumi ja peitelevy

•Hinta: **265,49 €**

LISÄVARUSTEET:

- C19 Lumenohjauskolmio lyhyellä niskalevyllä **88,40 €**
- Y14 Yleismallinen pätekartio sadehatulla..... **90,00 €**
- Y09 Leikkaussapluuna **30,92 €**
- Y06 Aluskatetiiviste **29,00 €**

Hinnat sisältävät ALV 24 % ja ovat voimassa 1.11.2020 lähtien



V-Multi 50

pätekuilla, verhousputkella ja hatulla

TOIMITUSSISÄLTÖ:


- M01 Juurilevy ja kartio tiili- ja muotokatoille
- Y05 Verhousputki kartiopäätteellä ja sadehatulla
- Y07 Tiivisteliima
- Y08 Kateruuvit (pituus 80 mm)
- Y10 Wronic-ruuvi (pituus 19 mm)
- M24 Kolmiotiivistehuovat juurilevyn alle
- M23 Kaksiosainen pätekuumi ja peitelevy

•Hinta: **372,73 €**

LISÄVARUSTEET:

- C19 Lumenohjauskolmio lyhyellä niskalevyllä **88,40 €**
- Y09 Leikkaussapluuna **30,92 €**
- Y06 Aluskatetiiviste **29,00 €**

SAVUPIIPPULÄPIVIENNIIT JA PELLITYSSARJAT



Huopa 60

myrskykauluksella huopakatoille

TOIMITUSSISÄLTÖ:

- H20 Huopainen juurilevy ja kartio
- Y07 Tiivisteliima
- Y13 Myrskykaulus EPDM-tiivisteellä
- Y10 Wronic-ruuvi (pituus 19 mm)

• Hinta: **200,00 €***

LISÄVARUSTEET:

- Y14 Yleismallinen pätekartio sadehatulla..... **90,00 €**
- Y09 Leikkaussapluuna **30,92 €**
- Y06 Aluskatetiiviste **29,00 €**

Hinnat sisältävät ALV 24 % ja ovat voimassa 1.11.2020 lähtien

ILMASTOINNIN LÄPIVIENNIIT, PELLITYSSARJAT JA KATOKSET



Toimitukset
01.02.2021
alkaen



Toimitukset
01.02.2021
alkaen

Tweg IV-V Classic

verhousputkella

TOIMITUSSISÄLTÖ:

- Y06 Aluskatetiiviste
- Y07 Tiivisteliima
- Y08 Kateruuvit (pituus 80 mm)
- Y09 Leikkaussapluuna
- Y10 Wronic-ruuvi (pituus 19 mm)
- Y15 Adapteriputki verhouksen sisään
- C16 Classic-juurilevy ja -kartio
- C17 Alumiiniset tukilevyt katteen alle
- C18 Asennuskehikko tiivisteellä
- U21 Verhousputken alaosa IV-läpivientiin
- U22 Ulospuhalluskatos IV-läpivientiin

• Hinta: **824,55 €**

LISÄVARUSTEET:

- C19 Lumenohjauskolmio lyhyellä niskalevyllä **88,40 €**

Hinnat sisältävät ALV 24 % ja ovat voimassa 1.11.2020 lähtien

V-Huopa 70

verhousputkella huopakatoille

TOIMITUSSISÄLTÖ:

- Y05 Verhousputki kartiopäätteellä ja sadehatulla
- H20 Huopainen juurilevy ja kartio
- Y07 Tiivisteliima
- Y10 Wronic-ruuvi (pituus 19 mm)
- A29 Adapterilaippa
- A30 Adapterin liitinputki

• Hinta: **370,00 €***

LISÄVARUSTEET:

- Y09 Leikkaussapluuna **30,92 €**
- Y06 Aluskatetiiviste **29,00 €**

Tweg IV-V 90

tiili-, muoto-, kone- ja lukkosaumakatoille

TOIMITUSSISÄLTÖ:

- M01 Juurilevy ja kartio tiili- ja muotokatoille
- Y06 Aluskatetiiviste
- Y07 Tiivisteliima
- Y08 Kateruuvit (pituus 80 mm)
- Y09 Leikkaussapluuna
- U21 Verhousputken alaosa IV-läpivientiin
- U22 Ulospuhalluskatos IV-läpivientiin
- M24 Kolmiotiiivistehuoivat juurilevyn alle

• Hinta: **669,13 €**

LISÄVARUSTEET:

- C19 Lumenohjauskolmio lyhyellä niskalevyllä **88,40 €**
- M02 Niskalevy 1000 mm **70,00 €**
- M04 Asennuskiskot kone- ja lukkosaumakatoille **20,00 €**

ILMASTOINNIN LÄPIVIENNET, PELLITYSSARJAT JA KATOKSET



Toimitukset
01.02.2021
alkaen



Toimitukset
01.02.2021
alkaen

Tweg IV-V 100 päätekumilla ja peitelevyllä

TOIMITUSSISÄLTÖ:

- M01 Juurilevy ja kartio tiili- ja muotokatoille
- Y06 Aluskatetiiviste
- Y07 Tiivisteliima
- Y08 Kateruuvit (pituus 80 mm)
- Y10 Wronic-ruuvi (pituus 19 mm)
- U21 Verhousputken alaosa IV-läpivienttiin
- U22 Ulospuhalluskatos IV-läpivienttiin
- M23 Kaksiosainen päätekumi ja peitelevy
- M24 Kolmiotiivistehuovat juurilevyn alle

• Hinta: **726,61 €**

LISÄVARUSTEET:

- C19 Lumenohjauskolmio lyhyellä niskalevyllä **88,40 €**
- Y09 Leikkaussapluuna **30,92 €**


Tweg IV-V Huopa huopakatoille

TOIMITUSSISÄLTÖ:

- H20 Huopainen juurilevy ja kartio
- Y07 Tiivisteliima
- Y10 Wronic-ruuvi (pituus 19 mm)
- Y09 Leikkaussapluuna
- U21 Verhousputken alaosa IV-läpivienttiin
- U22 Ulospuhalluskatos IV-läpivienttiin

• Hinta: **623,42 €**

LISÄVARUSTEET



Y06 Aluskate- tiiviste

• Hinta: **29,00 €**



Y14 Yleismallinen päate- kartio sadehatulla

• Hinta: **90,00 €**



Y07 Tiiviste- liima

• Hinta: **6,50 €**



M02 Niskalevy 1000 mm

• Hinta: **70,00 €**

LISÄVARUSTEET



**C19 Lumenohjauskolmio
lyhyellä niskalevyllä**

• Hinta: 88,40 €



**P25 Kiristysklemmari
pyramidikumiin**

• Hinta: 6,00 €



**Y08 Kateruuvit
(pituus 80 mm)**

• Hinta: 0,19 €




**Y10 Wronic-ruuvi
(pituus 19 mm)**

• Hinta: 0,05 €

Hinnat sisältävät ALV 24 % ja ovat voimassa 1.11.2020 lähtien

LISÄVARUSTEET



**M04 Asennuskiskot kone-
ja lukkosaumakatoille**

• Hinta: 20,00 €



**Y15 Adapteriputki
verhouksen sisään**

• Hinta: 45,00 €

Hinnat sisältävät ALV 24 % ja ovat voimassa 1.11.2020 lähtien



**Y11 Kateruuvi
pituus 25 mm**

Hinta: 0,10 €



**Y12 Puolieristetty sisä-
putki alumiinipinnalla**

• Hinta: 112,87 €

- Sisäputki
- Keraaminen eriste
- Alumiini
- Katkaisukohta 100 mm:n välein

Hinnat sisältävät ALV 24 % ja ovat voimassa 1.11.2020 lähtien

LISÄVARUSTEET



Y13 Myrskykaulus EPDM-tiivisteellä

- Hinta: **50,88 €**
- Kiristettävissä piipun ulkokehään



Y09 Leikkaus-sapluuna

- Hinta: **30,92 €**
- Kaksipuolinen
- Asteet 0–25
- Asteet 11–40

Hinnat sisältävät ALV 24 % ja ovat voimassa 1.11.2020 lähtien

PAKKAUS- JA RAHTIKULUT

- **Yhden tuotteen pelityssarja:** **38 €**
- **Rovaniemeltä pohjoiseen ja saaristo:** **95 €**

- **Neljän tuotteen pakkaus:** **52€**
- **Rovaniemeltä pohjoiseen ja saaristo:** **95 €**

- **Ilmastointituotteet pelityssarjan kanssa:** ... **95 €**
- **Rovaniemeltä pohjoiseen ja saaristo:** **115 €**

- **Lavalähetys:** **115 €**

YLEISTÄ

Näitä toimitusehtoja, noudatetaan valmistajan Tweg Company oy ja Nettimyntikanavan www.tweg.fi toimituksiin ja kohdassa Myynti, jälleenmyyjien toimituksiin.

Sovellettamisala

Niiltä osin, kun kauppaan liittyviä kysymyksiä ei ole tässä hinnastossa määritelty, noudatetaan voimassa olevaa Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja (RYHT).

Myynti

Tähän hinnastoon merkittävät tuotteita myyvät rakennustarvikkeiden tukkuliikkeet, vähittäiskauppiat ja www.tweg.fi Laskutus tapahtuu tavarantoimituspäivänä voimassa olevien erillisten hinnastojen ja niissä olevien ehtojen mukaisesti.

Hinta

Laskutus tapahtuu toimituspäivänä voimassa olevin verotuksen hinnoin ja arvonnisävero lisätään laskun loppusummaan. Tuotteen hinta on ilmoitettu FCA, vapaasti rahdinkuljetajalla hinnastossa mainitulla Tweg Company Oy:n toimipaikalla (Finnterms 2001). Kokonaisten hormitoimitusten ja läpivientien rahtihinta Tweg Company:n Härmän-tehtaalta työmaalle Suomessa 115€ /lavapakkaus, alv 24%, sisältää kuljetusvakuutuksen 13€ .Pois lukien saaristo, Ahvenanmaa ja poikkeavat reitit. Tweg Company Oy:n järjestämät kuljetukset mahdollisiin lisätoimituksiin tai muutoksiin hormitoimituksissa veloitetaan erillisten rahtihinnastojen mukaisesti. Rahti määritellään tuotteen rahtipainon mukaisesti, joka perustuu painoon tai tilavuuteen. Toimitusrahdit löytyvät hinnastoista.

Maksusuoritus

Maksu suoritetaan myyjän tilille viimeistään eräpäivänä. Jos maksua ei suoriteta ajallaan, myyjällä on oikeus periä 15 %:n viivästyskorke. Maksun laiminlyöminen oikeuttaa myyjää lykätä, keskeyttää tai perua toimitukset oman harkintansa mukaisesti. Myyjä voi käyttää edellä mainittua oikeutta, jos tilaaja joutuu konkurssiin, tekee sopimuksen yrityksensä luovuttamiseksi tai hakeutuu velkajärjestelyyn tai jos konkurssipesän selvittäjä on nimetty.

Pakkaukset

Pakkausten koko ja pienin toimituserä ilmenevät kyseisen tuotteen hinnastosivulla. Tilaus- ja erikoistuotteet Tilaus- ja erikoistuotteiden tilaus on sitova ja tilaaja veloitetaan vastaanottamaan tilaamansa tuotteet.

Kuormalavat ja veloitus

Pelityssarjat ja -hormit ja muut tuotteet toimitetaan pahvipakkauksissa, EURO lavoilla tai kertakäyttölavoilla. Finn- ja EUR-lavoista veloitetaan 12,00 €/kpl (alv 0 %). Mahdolliset kertakäyttölavat sisältyvät tuotteiden hintaan. Lavan aukaisusta ja uudelleen sitomisesta veloitetaan ns. vajaalavalisä, 12,00 €/lava (alv 0 %). Tweg Company ky ei vastaanota eikä maksa hyvitystä palautetuista Fin-, EUR- tai kertakäyttölavoista.

Kuljetus ja purku

Tweg Company ky:n hankkiman kuljetuksen suorittaja vastaa kuljetuksen aikana mahdollisesti sattuneista vahingoista tiekuljetussopimuslain mukaisesti kuorma- ja rahtikirjoihin merkittyyn toimitusosoitteeseen saakka.

Tilaaajan tulee varmistua siitä, että toimituspaikan tieolosuhteet sallivat ajoneuvokaluston liikkumisen purkauspaikkaan. Tilaaajan tulee osoittaa kuorman purkua varten esteetön ja turvallinen paikka. Jos kohteeseen ei pääse täysperävänuyhdistelmällä, on siitä mainittava tilattaessa.

Tavarantoimituspäivänä tarkistetaan pakkaukset ja kuitata vastaanottaneensa kuormakirjojen mukaiset tuotteet. Mahdolliset pakkausten lukumääriä ja kuntoa koskevat huomautukset, on tässä, yhteydessä merkittävä autonkuljettajalle jääväen kuitattuun kuormakirjaan. Muut mahdolliset huomautukset ja reklamaatiot on tehtävä 7 vuorokauden kuluessa tavarantoimituksesta, kuitenkin ennen tuotteen asennusta.

Noutotilaukset

Noutotilaukset on jätettävä Asiakaspalvelukeskukseen viimeistään klo. 12.00 noutoa edeltävänä työpäivänä. Noutopäivä tulee ilmoittaa tilauksen yhteydessä. Mikäli nouto ajankohta ei ole tiedossa tilausta tehtäessä, tulee noudosta ilmoittaa Asiakas palvelukeskukseen tai noutopisteeseen viimeistään noutoa edeltävänä työpäivänä.

Tilaus- ja erikoistuotteet

Tilaus-/erikoistuotteiden tilaus on sitova ja tilaaja veloitetaan vastaanottamaan tilaamansa tuotteet kokonaisuudessaan. Mikäli tilaus- ja erikoistuotteet jäävät toimittamatta tilaajasta johtuvista syistä, veloitamme mahdolliset jäte ym. kustannukset tilaajalta.

Palautus

Emme ota vastaan palautuksia muuta kuin etukäteen Tweg Company ky:n edustajan kanssa sovituissa erikoistapauksissa. Palautushyvyitys voidaan suorittaa vain kirjallista vahvistusta vastaan. Palautushyvytyksen suuruus on enintään 80 % virheettömien tuotteiden arvosta. Tavarantoimitusta vastaa kuljetusjärjestelijästä ja kustannuksista Tweg Company ky:n osoittamaan toimipaikkaan.

Muut ehdot

Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia voimassa olevia lakeja, mukaan lukien mm. vientisäännöstelyn lainsäädäntöä. Jos milloin tahansa uusi laki tai asetus tekee Myyjän sopimusvelvoitteiden täyttämisen mahdottomaksi tai laittomaksi, Myyjällä on oikeus peruuttaa tilaus ja päättää asiakassuhde ilman mitään vastuuta ja korvausvelvollisuutta asiakkaalle.

Muutokset

Tweg Company ky /www.tweg.fi pidättävät oikeuden hinnastossa esitettyjen tietojen muutoksiin.

TOIMITUSEHDOT

Erimielisyydet

Toimitusehdoista ja niiden tarkoittamista toimitussopimuksista aiheutuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Kauhavan kärjäoikeudessa.

Tuotekohtaiset käyttöohjeet

Ennen tuotteen käyttöä on tutustuttava tuotepakkauksissa ja esitteissä oleviin tarkempiin käyttöohjeisiin. Tarkemmat tiedot tuotteista, kuten mallisuunnitelmat, työohjeet, tuotekortit ja käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät tuotteiden mukana toimitettavista ohjeista.

Tilausvahvistus ja sopimus

Ostajan tuottilaus hyväksytään myyjän tilausvahvistuksella. Tuotteiden myynnistä ja /tai toimitusta koskeva tarjous, sitoumus tai sopimus on myyjää sitova vasta silloin, kun myyjä on lähettänyt vastaavan tilausvahvistuksen ostajalle. Jokainen myyjän hyväksymä tilaus muodostaa vastaavan tilausvahvistuksen ja näiden ehtojen kanssa yksilöidyn oikeudellisesti sitovan sopimuksen myyjän ja ostajan välillä, ja tämä sopimus on näissä ehdoissa "tilausvahvistus". Jos sopimusasiakirjoissa on ristiriitaita, sovelletaan asiakirjoja seuraavassa järjestyksessä: 1. Tilausvahvistus 2. Nämä ehdot 3. Tilaus.

Tilausvahvistuksen tarkistus

Ostajan on tilausvahvistuksen saatuaan välittömästi tarkistettava osaluettelo. Kun tilausvahvistus toimitetaan sähköpostilla tai faxilla, katsotaan tilausvahvistus tulleen hyväksytyksi seuraavaan arkipäivään klo 16.00 mennessä. Tilausvahvistuksen mukaisesti toimitetun lähetyksen mahdollisista virheistä vastaa tilaaja.

Kuljetusvakuutus

Myyjä huolehtii kuljetusten vakuuttamisesta ostajan lukuun ostajan kustannuksella kuljetusvahinkojen varalta. Tuotteiden vakuutusmaksu on 0,8% lähetyksen arvosta. Vakuutus korvaa kuljetuksen aikana tapahtuneen vahingon. Vahingoittuminen on todettava yhteisesti vastaanottajan ja kuljettajan toimesta, merkittävä rahtikirjaan vahingoittunut tuote ja tilausnumero. Mikäli ostaja tai asiakas huolehtii tavarantoimituksesta, tai tilaaja ei halua erikseen vakuutusta, ei myyjä vastaa vakuuttamisesta.

Lähetyksen vastaanotto ja tarkistus

Ostajalla on velvollisuus viipymättä tarkistaa vastaanotettu toimitus. Mahdolliset tuotteiden lukumääriä, lajia, väriä, kokoa, pakkausta tai muita ulkoisesti havaittavia ominaisuuksia ja seikkoja koskevat poikkeamat siitä, mitä on sovittu, on todettava tässä tarkastuksessa. Huomautukset on tässä yhteydessä tehtävä rahtikirjaan, johon myös on otettava autonkuljettajan kuitaus.

Huomautukset

Toimitettua tavaraa koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostilla jälleenmyyjän asiakaspalveluun välittömästi ja viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa, kuitenkin joka tapauksessa ennen asennuksen aloittamista. Jälleenmyyjän on ilmoitettava kaikki reklamaatiot kirjallisesti edelleen myyjälle. Tuotteiden katsotaan tulleen ostajan toi-

mesta hyväksytyksi määrältään, lajiltaan, väriltaan, kooltaan, pakkaukseltaan ja muilta ulkoisesti havaittavilta ominaisuuksiltaan sekä vastaavan sitä, mistä voidaan katsoa sovitun, jollei myyjä näiden seitsemän (7) päivän kuluessa vastaanota ostajalta kirjallista ilmoitusta.

Tavarantoimitus

Vian ilmaantua milloin tahansa kuuden (6) kuukauden kuluessa toimituksesta myyjä harkintansa mukaan korjaa kustannuksellaan vian tai korvaa viallisen tuotteen uudella tai hyvittää virheen kohtuullisella rahakorvauksella. Myyjällä on velvollisuus täyttää takuuvastuu vain seuraavilla edellytyksillä:

- a) Tuote on kokonaisuudessaan maksettu ja myyjä saanut maksun tililleen tai käteisellä.
 - b) Virhe on aiheutunut yksinomaan myyjän virheellisestä suunnittelusta, valmistuksesta tai materiaalista
 - c) Virheet eivät osaksikaan ole aiheutuneet ohjeiden tai määräysten vastaisesta käytöstä
 - d) Asennukset ja niiden virheiden korjaukset käsitellään itsenäisten asennusliikkeiden, tuotteiden myyjän sekä valmistajien yhteisten erillisten raporttien mukaisesti tapauskohtaisesti. Takuu ei kata tuotteen vaihtamisesta johtuvia asennuskustannuksia eikä myöskään virheellisestä asennuksesta johtuvia kustannuksia valmistajan toimesta, ellei asennuksista ole työn valmistumisen yhteydessä tehty asiakkaan kanssa loppukatselmuspöytäkirjaa allekirjoitettuna.
- Ostajan on oikeutettu vetoamaan virheeseen vain, jos hän pystyy näyttämään, että virhe oli olemassa silloin, kun vaurioitunut siirtyi myyjältä ostajalle. (Huomaa ostajan velvollisuus tarkastaa tuote ja asennus vastaanotettaessa.)

Väilliset vahingot

Myyjä ei vastaa väillisisistä vahingoista, kuten tuotannon keskeytyksestä, liikevaihdon vähenemisestä, saamatta jääneistä voitosta tai muusta vaikeasti ennakoitavissa olevista vahingoista.

Varastointi

Varastoitavissa tuotteita ulkona ne on suojattava asianmukaisesti.

Omistusoikeus

Tavarantoimitus siirtyy ostajalle, kun tavarantoimitus on kokonaisuudessaan maksettu Tweg Company ky:lle.

Force majeure

Kaikki tarjoukset tehdään ja kaupat päätetään pidättäen myyjälle oikeus ilman korvausta, velvollisuutta siirtää toimitusaikaa tai kokonaan taikka osaksi vapautua toimitusvelvollisuudesta sellaisen voittamattoman esteen kuin sodan, kapinan, lakon, työsulun, työmarkkinajärjestön julistaman rakennusainesulun, myöhästymisen tai täyttämättä jääneiden valmistusvelvoitteiden, kone- ja raaka aine toimitusten, kone- ja laitosvaurioiden, luonnonesteiden, liikennehäiriöiden ja muiden samankaltaisten tai niihin verrattavien hankintaesteiden tai vaikeuksien sattuessa.

T W E G



VALMISTAJA:
Tweg Roof Oy
Surenportintie 270
62310 Voltti

Y-tunnus: 2840639-5

VALMISTUTTAJA JA MYYNTI:

Tweg Company Ky
Köykkärintie 416A
62310 Voltti
Puhelin: 040 5571 554
reijo.hautala@rhautala.fi
www.tweg.fi

Y-tunnus: 2221342-9